GRUPO CHIESA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SEPTIEMBRE 2025 | NÚMERO 1

BALANCEADOS DEL NORTE

MOLINO RÍO BLANCO

NORTE FÉRTIL

Grupo Chiesa

Quiénes somos

En San Antonio, Jujuy, el Grupo Chiesa integra varios complejos productivos que se potencian entre sí:

Molino Río Blanco

Dedicado a la producción de harinas de trigo y subproductos con trazabilidad de origen.

Balanceados del Norte

Enfocado en alimentos balanceados, concentrados y subproductos para la nutrición animal.

Norte Fértil

Biofertilizantes y soluciones para suelos y cultivos, orientadas a eficiencia nutricional y cuidado del ambiente.

MOLINO RIO BLANCO
LO MEJOR
DEL TRIGO
A TU ALCANCE

HARINA DE TRIGO

Tipo “000”

En bolsas de 5 kg, 25 kg y 50 kg.



Subproductos disponibles:

Salvados de trigo

Finos y gruesos, en bolsas de 20 kg.

SALVADOS DE TRIGO

Fino y grueso, en bolsas de 20 kg.

BIOLOGÍA
QUE IMPULSA

NORTE FERTIL

NUEVO

FERTILIZANTE

PARA ALFALFA

3 CORTES MÁS

15 % MÁS ALFA

INGENIERÍA
EN NUTRICIÓN ANIMAL

Balanceados del Norte

NUEVO
FEEDLOT
PLUS
3 EN 1
PROBALO
Balanceados del Norte

SECCIÓN
FIBRAS
Y PRE MEZCLAS

Alfa En fardo

Rollo Maloja
De caña

Alfa Pellet

Fibra de alfalfa en formato peleteado.

Recomendado para:

En bolsas de 40 kg y granel.

Fácil dosificación, mezcla pareja y mejora la palatabilidad y digestibilidad.

El pellet reduce polvo y volumen frente al fardo, favorece el almacenamiento/logística y mantiene calidad por su proceso controlado.

Nuevo Alfa Pellet Extracalcio

Misma practicidad del pellet, con aporte de Ca para balance mineral de la ración.

En bolsas de 40 kg y granel.

Fibro MIX 50

Mix de fibras vegetales estimulantes del rumen y salivación.

Recomendado para:

Polvo en bolsas de 20 kg, pellet en bolsas de 40 kg y granel.

50% alfalfa + 50% afrechillo de trigo

Enriquecido con hidratos de carbono, carbonato de calcio y cloruro de sodio. PB 13,4%, FDN 34,3%, Ca 5,5%, EM 2.074 Kcal/kg (base MS).

Uso recomendado

Para rumiantes alimentados con concentrados energético–proteicos y escasa o nula oferta forrajera; reemplaza rollo/silaje/pastoreo directo como fuente de fibra fermentable. **Suministrar mezclado con la fuente energética/proteica, en 2 tomas diarias; acostumbramiento 15–20 días antes de la dosis plena.**

BAL - AM

Premezcla genérica

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Formulación básica sólo para mantenimiento en épocas de escasez de monogástricos y rumiantes (rinde mejor). Mayor fibra, energía y proteína más moderadas. Sin vitaminas/microminerales (agregar núcleo según especie).

Modo de uso: 2–5% del PV/día (tal cual), con fibra efectiva; puede complementarse con otras fuentes de energía/proteína para elevar el rendimiento.

No recomendado en aves.

BAL - AME

Premezcla genérica

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Formulación básica para mantenimiento y producción de desempeño medio en monogástricos y rumiantesen crecimiento y terminación. Buen nivel de proteína y tenores medios de energía. Sin vitaminas/microminerales (agregar núcleo según especie).

Modo de uso: 2–5% del PV/día (tal cual), con fibra efectiva; puede complementarse con otras fuentes de energía/proteína para elevar el rendimiento.

No recomendado en aves.

BAL – AME Plus

Premezcla genérica

Recomendado para:

Formulación básica para producción de rumiantes y pseudo-rumiantes de desempeño medio en fase de crecimiento y terminación. Adecuados tenores proteicos y energéticos. Tenores discretos de vitaminas y microminerales.

Modo de uso: 2–5% del PV/día (tal cual), siempre junto a fibra efectiva; como guía, usar fibra ≈ 30% de la premezcla cuando se requiera mayor volumen de fibra.

No recomendado en monogástricos.

SECCIÓN
RUMIANTES

Bovi C10M90

Concentrado Proteico Bovino

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Concentrado peleteado con monensina y núcleo vitamínico para engorde y terminación de bovinos >250 kg.

Modo de uso:

- Mezclar 10% BOVIC10M90 + 90% maíz. Suministrar en 2 tomas diarias. Acompañar con fibra larga 2–4 kg MS/día según peso. Si falta forraje, usar FIBROMIX como complemento.

Extraleche V30%

Concentrado Proteico Vaca Lechera

En bolsas de 25 kg

Concentrado peleteado para mezclar con maíz 30/70. Incorpora núcleo vitamínico con monensina para optimizar eficiencia y consumo.

Modo de uso:

- Mezcla: 30% LECHERA 30% + 70% maíz (vaca en ordeñe >350 kg) en comedero o pastoreo directo.
- Suministro: 2% del peso vivo (PV) de la mezcla balanceada, en 2–3 tomas diarias (NO apto para monogástricos, contiene urea).

Maxi Crecimiento

Balanceado Terneto Destete

En bolsas de 25 kg

Recomendado para:

Alimento balanceado formulado para la fase de destete. Incorpora núcleo vitamínico.

Modo de uso:

- Suministro diario: 2–3% del Peso Vivo (PV) del ternero. Siempre con fibra efectiva.
- 2 tomas diarias recomendadas para terneros de 50 a 130 kg en recría temprana.

Feedlot Plus 3 en 1

Menos errores, más eficiencia, más simple.

Balanceado bovino

En bolsas de 25 kg

Recomendado para:

La Energía, la Proteína y la Fibra Alimentaria de 3 especies vegetales de alta calidad: Alfalfa, heno de caña de azucar y afrecho de trigo, todo lo cual le confiere un excelente desempeño del rumen, con el aprovechamiento pleno de los nutrientes-

Su eficiente relación de Calcio y Fosforo, favorecen el crecimiento eficaz de novillos en feedlot.

Bovi MAX

Balanceado Bovino

Recomendados para:

Alimento balanceado completo para novillos en corral. Pensado para sostener consumo parejo y ganancias uniformes, con núcleo vitamínico–mineral y perfil energético adecuado para la fase final.

En bolsas de 25 kg

Modo de uso:

- Guía de mezcla: 100 partes BoviMAX + 20 partes de fibra = 120.
- Fuente de fibra: heno/alfalfa, silaje, rollo o pastura complementaria.

EL SODIO
QUE TU CAMPO
NECESITA
Sal en Pan, Fina y Entrefina
En bolsas de 40 kg

ExtraLeche C

Balanceado Cabra Lechera

En bolsas de 25 kg

Recomendado para:

Alimento balanceado completo y peletizado para cabras en lactancia. Aporta proteínas, hidratos de carbono, macro minerales y núcleo vitamínico para cubrir requerimientos.

Modo de uso:

- 2–4% del PV/día, en 2 tomas. Siempre con fibra: alfalfa/heno/silaje/pastura ≈ 1,5% del PV en MS.

NutriCabra

Balanceado Caprino

En bolsas de 25 kg

Recomendado para:

Balanceado completo y peletizado para cabras en engorde/terminación (también apto para madres gestantes).

Modo de uso:

- Lactancia: 4% del PV con 80% NutriCabra + 30% fibra → mezcla 110%. 2 tomas diarias.
- Crecimiento/engorde: 2,5% del PV con 100% NutriCabra + 30% fibra → mezcla 130%. 2 tomas diarias

Nutri Oveja

Balanceado Ovino

Recomendado para:

Alimento Balanceado Completo para Corderos especialmente diseñado para lograr un excelente resultado en las fases de Engorde y Terminación.

Contiene Proteína, Hidratos de Carbono, Macro minerales y un completo Núcleo Vitamínico/Micro mineral que equilibra las necesidades nutritivas del animal.

En bolsas de 25 kg

Modo de uso:

- Suministro diario: 2–3% del Peso Vivo (PV), en 2 tomas.
- Con fibra efectiva: heno/silaje/rollo o FIBROMIX 50 cuando falte forraje.
- Guía de mezcla: 100 partes Cordero Max + 20 partes de fibra = 120.

SECCIÓN
EQUINOS

Horse PRO

Balanceado Equino

Alimento de formulación completa para equinos, diseñado para acompañar todas las fases de crecimiento y desarrollo.

Complementa el consumo de fibras (pasturas, henos, silajes o rastrojos) y aporta energía y proteína para un crecimiento equilibrado según la actividad del caballo.

En bolsas de 25 kg

Modo de uso

- **Dosis:** 1,3–1,5 kg cada 100 kg de PV/día, en 2 tomas.
- **Fibra obligatoria:** ofrecer 1,5% del PV en MS/día (alfalfa, heno, silaje, rollo o pastura).

Si no dispone de recursos forrajeros, se recomienda emplear el Mix de Fibras Vegetales de Balanceados del Norte.

Contiene núcleo vitamínico mineral.

SECCIÓN
AVES

Línea Parrillero

Balanceados suministro por etapas (0 a 42 días)

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Pre Iniciador: Pollos bebés (0-14 días)

- Suministro: a voluntad, en 2 tomas (mañana/tarde).
- Meta de la etapa: 0,5–0,7 kg/ave acumulado (0–14 d).

Iniciador: Pollos recría (15-28 días)

- Suministro: a voluntad, en 2 tomas.
- Meta de la etapa: 1,2–1,5 kg/ave acumulado (15–28 d).

Terminador: Engorde y terminación (29-42 días)

- Suministro: a voluntad, en 2 tomas.
- Meta de la etapa: 2,6–2,9 kg/ave acumulado (29–42 d).

Fuente de agua pura siempre a voluntad. Se recomiendan transiciones graduales de 2 a 3 días entre cada uno.

BIG Pollo

Balanceado Parrillero

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Alimento completo, peletizado, formulado para pollos parrilleros tipo casero en crecimiento y terminación desde 2 kg PV hasta faena.

Modo de uso

- 80–120 g/ave/día, dividido en 2 tomas (mañana y tarde).
- Agua fresca a voluntad y buenas condiciones de cama/ambiente.
- Para aves < 2 kg, utilizar BB Pre-Iniciador e Iniciador Recría.

Polla Recría

Balanceado 7 a 16 semanas

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Alimento balanceado completo, granulado para gallinas ponedoras en recría (de 43 a 112 días de vida). Aporta proteínas, energía, calcio y fósforo con núcleo vitamínico–micromineral para conformación ósea y desarrollo uniforme. Sin antibióticos.

Modo de uso

- A voluntad; consumo promedio 100 g/ave/día.
- Consumo acumulado de la fase: 6,8 a 7,2 kg/ave.

Maxi Huevo

Balanceado Ponedora

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Alimento balanceado completo, granulado para gallinas ponedoras en pre-postura y postura desde >16 semanas (3–6 kg PV). Formulado con calcio y fósforo balanceados y núcleo vitamínico-mineral para estructura ósea y resistencia de cáscara. Sin antibióticos.

Modo de uso

- 100–150 g/ave/día, en 2 tomas (mañana y tarde).
- Agua fresca y manejo ambiental adecuado.

Ponedora BB

Balanceado 0 a 6 semanas

Recomendado para:

En bolsas de 25 kg

Alimento balanceado completo, granulado para pollitas ponedoras desde el arribo a granja hasta los 42 días. Alto aporte proteico-energético y balance Calcio y Fósforo para estructura ósea y crecimiento vigoroso. Sin antibióticos.

Modo de uso

- A voluntad; consumo promedio 50 g/ave/día.
- Consumo acumulado de la fase: 2,0–2,1 kg/ave.


CARBONATO
DE CALCIO
MÁS PRODUCCIÓN,
MENOS ROTURAS
N° 1, N° 4 y en polvo
En bolsas de 40 kg y a granel

SECCIÓN
CERDOS

GENPlus

Concentrado Proteico Cerdos

Recomendado para:

Concentrado especialmente desarrollado para la elaboraciónde alimentos balanceados para CERDOS de alta producción. Se emplea a partir de los 30 Kg. de peso vivo en etapa de Crecimiento y Terminación para cerdos destinados al consumo.

Guía de mezcla (Concentrado / Maíz = 100)

- Crec. 1 (25–50 kg): 45 conc. / 55 maíz
- Crec. 2 (50–70 kg): 40 conc. / 60 maíz
- Terminación 1 (70–100 kg): 35 conc. / 65 maíz
- Terminación 2 (>100 kg): 30 conc. / 70 maíz
- Cerda gestante: 45 conc. / 55 maíz
- Cerda en lactancia: 50 conc. / 50 maíz
- Cerda vacía: 40 conc. / 60 maíz
- Macho reproductor: 30 conc. / 70 maíz

Una mezcla, todas las etapas.

Menos complicaciones.

En bolsas de 25 kg

Balanceados Cerdos

Recomendados para:

En bolsas de 25 kg

Variedades:

Crecimiento 1 - 30 a 50 kg

Suministro: 5% del PV/día → 1,5–2,5 kg/animal/día en 2 tomas.

Crecimiento 2 - 50 a 70 kg

Suministro: 4,5% del PV/día → 2,5–3,2 kg/animal/día en 2 tomas.

Terminación 1 - 70 a 100 kg

Suministro: 4% del PV/día → 3,0–4,0 kg/animal/día en 2–3 tomas.

Terminación 2 - 100 kg

Suministro: 3,5% del PV/día → 3,5–4,5 kg/animal/día en 2–3 tomas.

Cerda lactancia - 130 kg

Suministro: 3,5–4% del PV/día → 5,5–6,5 kg/cerda/día (ideal 1 toma por la mañana o dividir en 2).

SECCIÓN
CAMÉLIDOS

PRO Llama

Balanceado Camélidos

Alimento completo y peletizado para llamas y alpacas, pensado para engorde/terminación y mantenimiento. Contiene Proteína, Hidratos de Carbono, Macro minerales y un completo Núcleo Vitamínico/Micro mineral.

En bolsas de 25 kg

Modo de uso

- Dosis orientativa: 2–3% del PV/día, en 2 tomas.
- Guía de mezcla: 100 partes ProLlama + 20 partes de fibra = 120 (cuando se desee mayor volumen de fibra).

Suministrar siempre con fibra efectiva: alfalfa/heno/silaje/pastura; agua a voluntad.

Si no dispone de recursos forrajeros, se recomienda emplear FIBROMIX 50 de Balanceados del Norte.

SECCIÓN
CONEJOS

Balanceado Conejos

Recomendado para:

Alimento completo y peletizado para conejos en la etapa de destete.
Contiene núcleo Vitamínico/Micro mineral.

Modo de uso:

- Por cada 1 kg del PV del animal, suministrar 50 gramos de balanceado al día.
- Suministrar el alimento en 2 tomas al día.
- Por cada 100 gramos de aumento del peso del animal, agregar 5 gramos diario de balanceado.
- Suministrar siempre con fuente de fibra larga a razón del 1% del PV de MS / día mezclado en el comedero.

En bolsas de 25 kg



SECCIÓN
CEREALES

Afrecho de Maíz

En polvo a granel



En pellet en bolsas de 20 y 40 kg, y a granel

Afrecho de Trigo

En polvo a granel

En pellet en bolsas de 20 y 40 kg, y a granel

Harina de Soja

High Pro

En polvo en bolsas
de 50 kg y a granel

Expeller de Soja

En polvo en bolsas de 25 y
50 kg, y a granel

Maíz Entero

En bolsas de 25 y 50 kg, y a granel

Maíz Partido

En bolsas de 25 y 50 kg

Maíz Molido

En polvo en bolsas de 25 y 50 kg

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Expeller de soja

Análisis fisicoquímico	Mínimo	Máximo
Humedad (%)	**6**	**8**
Materia Grasa (%)	**7**	**18**
Proteína Bruta (%)	**42**	**46**
Proteína Soluble (%)	**70**	**90**
Actividad Ureásica (Unidades de pH)	**0.02**	**0,05**
Fibra Detergente Ácida – FDA (%)	**9**	**9.5**
Fibra Detergente Neutra – FDN (%)	**20**	**22**
Digestibilidad (%)	**80**	**95**
Lisina (%)	**2.65**	**2.76**
Metionina (%)	**0,585**	**0,6**

Energía metabolizable	
Indicador	Valor
Energía Neta para rumiantes en lactancia (Kcal/kg MS)	**2800**
Energía Neta para rumiantes en engorde (Kcal/kg MS)	**2500**
Energía Neta metabolizable (Kcal/kg MS)	**2900**
Energía Metabolizable para cerdos (Kcal/kg MS)	**3200**

Nota legal: La información contenida en este documento cumple con la normativa de la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos (Bolsa de Comercio de Rosario).

Extraleche C

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	16,8	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	4,2	%
Calcio (Ca2+) *	0,59	%
Fósforo Dig. (P)	0,5	%
Magnesio (Mg2+) *	0,26	%
Sodio (Na+) *	0,29	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	17,2	%
Humedad (Máximo)	12	%
Energía Metabolizable *	3.064,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1. B2.B12, Vit.K3, Niacina, Ac.Fólico, Ac.Pantoténico, Biotina y Colina.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Hierro, Selenio y Yodo.

(*) Valores Expresados en Base Materia Seca

Fibromix 50

Componente	Valor	Unidad
Proteina Bruta (PB)*	13,41	%
Almidon (HdC)*	15,57	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN)*	34,35	%
Fósforo Digestible (P)*	0,36	%
Calcio (Ca)*	5,53	%
Lisina Digestible*	0,21	%
Metionina+Cistina Digestible*	0,2	%
Treonina Digestible*	0,16	%
Extracto Etéreo*	2,43	%
Cenizas*	17,28	%
Humedad (Máximo)	14,5	%
Energía Metabolizable (EM)*	2.074,00	Kcal/Kg

(*) Valores Expresados en Base Materia Seca para Rumiantes

AlfaPellet

Componentes	Unidades	Base Seca
MS – Materia Seca	%	90,3
PB – Proteína Bruta	%	19,2
FDA – Fibra Detergente Ácido	%	32,8
FDN – Fibra Detergente Neutra	%	41,6
EE – Extracto Etéreo	%	2,5
CNF – Carbohidratos No Fibrosos	%	28,8
LDA – Lignina	%	7,6
Energía Metabolizable	Mcal/Kg.	2,17
Energía Neta de Lactancia	Mcal/Kg.	1,34
Engp – Energía Neta Ganancia de peso	Mcal/Kg.	0,7

Prollama

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	14,5	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	3,5	%
Calcio (Ca2+) *	0,71	%
Fósforo Dig. (P) *	0,47	%
Magnesio (Mg2+) *	0,43	%
Sodio (Na+) *	0,32	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	18,7	%
Humedad (Máximo)	13	%
Energía Metabolizable *	3.020,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral.
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.

(*) Valores Expresados en Base Materia Seca

Nutricabra

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	15,5	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	3	%
Calcio (Ca2+) *	0,5	%
Fósforo Dig. (P) *	0,28	%
Magnesio (Mg2+) *	0,39	%
Sodio (Na+) *	0,35	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	17,8	%
Humedad (Máximo)	13	%
Energía Metabolizable *	2.980,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral.
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores Expresados en Base Materia Seca

CorderoMax

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	14,5	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	3,5	%
Calcio (Ca2+) *	0,71	%
Fósforo Dig. (P) *	0,47	%
Magnesio (Mg2+) *	0,43	%
Sodio (Na+) *	0,32	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	18,7	%
Humedad (Máximo)	13	%
Energía Metabolizable *	3.020,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral.
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores Expresados en Base Materia Seca

Maxiconejo

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	16	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	3,2	%
Calcio (Ca2+) *	0,92	%
Fósforo Dig. (P) *	0,51	%
Magnesio (Mg2+) *	0,56	%
Sodio (Na+) *	0,41	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	21,6	%
Humedad (Máximo)	12	%
Energía Metabolizable *	2.850,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores Expresados en Base Materia Seca

Polla ponedora BB

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	20,5	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	4,8	%
Calcio (Ca2+) *	1,02	%
Fósforo Dig. (P) *	0,49	%
Potasio (K+) *	0,91	%
Sodio (Na+) *	0,21	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	15	%
Humedad (Máximo)	11	%
Energía Metabolizable *	3.101,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores Expresados en Base Materia Seca.

Horse Pro

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	13,8	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	6,3	%
Calcio (Ca2+) *	0,74	%
Fósforo Dig. (P) *	0,47	%
Magnesio (Mg2+) *	0,42	%
Sodio (Na+) *	0,16	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	21,6	%
Humedad (Máximo)	12	%
Energía Metabolizable *	3.008,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores Expresados en Base Materia Seca

Polla recría

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	17	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	4,3	%
Calcio (Ca2+) *	1	%
Fósforo Dig. (P) *	0,43	%
Potasio (K+) *	0,79	%
Sodio (Na+) *	0,22	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	15,7	%
Humedad (Máximo)	11,3	%
Energía Metabolizable *	3.083,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Ternero Destete

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	17,8	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	5,39	%
Almidón	46,64	%
Calcio (Ca2+) *	0,95	%
Fósforo Total (P) *	0,7	%
Magnesio (Mg2+) *	0,3	%
Sodio (Na+) *	0,26	%
Cenizas	6,4	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	6,73	%
Humedad (Máximo)	11	%
Energía Metabolizable *	3.075,32	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral.
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E.
Microminerales: Zinc, Azufre, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
Contiene Monensina.
(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Big Pollo

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	16	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	4,8	%
Calcio (Ca2+) *	0,6	%
Fósforo Dig. (P) *	0,31	%
Potasio (K+) *	0,74	%
Sodio (Na+) *	0,21	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	15,7	%
Humedad (Máximo)	12	%
Energía Metabolizable *	3.167,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Carbonato de calcio

Componente	Valor	Unidad
Pureza ($CaCO_3$) *	98	%
Calcio Elemental (Ca^{2+}) *	39,47	%
Biodisponibilidad (Mínimo) *	65	%
Ca^{2+} Biodisponible (Mínimo) *	25	%
Humedad (Máximo)	18	%

(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Bovi C10M90

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	39	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	3,8	%
Calcio (Ca2+) *	5,1	%
Fósforo Dig. (P) *	0,52	%
Magnesio (Mg2+) *	1,79	%
Sodio (Na+) *	1,49	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	15	%
Humedad (Máximo)	12	%
Energía Metabolizable *	2.420,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral con Monensina
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Cerdos GEN Plus

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	32	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	15	%
Calcio (Ca2+) *	15,78	%
Fósforo Dig. (P) *	6,21	%
Fibra Bruta (Máximo) *	6	%
Sodio (Na+) *	4,9	%
Humedad (Máximo)	10	%
Energía Metabolizable *	3.390,00	Kcal./Kg.

(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Maxihuevo

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	15,8	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	4	%
Calcio (Ca2+) *	4,2	%
Fósforo Dig. (P) *	0,45	%
Potasio (K+) *	0,73	%
Sodio (Na+) *	0,18	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	14,1	%
Humedad (Máximo)	11,5	%
Energía Metabolizable *	2.825,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

Extraleche V30%

Componente	Valor	Unidad
Proteína Bruta (Mínimo) *	44	%
Extracto Etereo (Mínimo) *	4,5	%
Calcio (Ca2+) *	2,81	%
Fósforo Dig. (P) *	1,25	%
Magnesio (Mg2+) *	0,89	%
Sodio (Na+) *	0,74	%
Fibra Deterg. Neutro (FDN) *	11,8	%
Humedad (Máximo)	9,5	%
Energía Metabolizable *	2.702,00	Kcal./Kg.

Contiene Núcleo Vitaminico Mineral con Monensina
Vitaminas: Vit.A, Vit.D3, Vit.E, Vit.B1.
Microminerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto, Selenio y Yodo.
(*) Valores expresados en Base Materia Seca.

CONTÁCTENOS *Contact us*

+54 3886867967

Balanceados del Norte

@balanceadosdelnorte

molinorioblanco@gmail.com

GRUPO CHIESA